

DESIGN
CMP Design





EN: Barstool with genuine leather shell, solid ash wood frame and stainless steel footrest

IT: Sgabello con scocca in cuoio naturale, struttura in massello di frassino e poggiatesta in acciaio inox
DE: Barhocker mit Sitzschale aus Natur-Kernleder, Struktur aus massivem Eschenholz und Fußstütze Edelstahl
FR: Tabouret avec coque en cuir naturel, structure en frêne massif et repose-pieds en acier inoxydable
ES: Taburete con carcasa de cuero natural, marco de fresno macizo y reposapiés de acero inoxidable



mm - in

• 252



mc 0,29 kg 6,4
ft³ 10.2 lb 14.1

• 256



mc 0,29 kg 6,7
ft³ 10.2 lb 14.7

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• SEAT - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIENTO

EN: Beech plywood shell, padded with expanded, flexibile polyurethane covered with genuine hard leather with matching stitches

IT: Scocca in multistrato di faggio, imbottita con poliuretano espanso flessibile, rivestita in cuoio naturale con cuciture in tinta
DE: Sitzschale aus Buchen-Multiplex, gepolstert mit flexiblen Polyurethan, mit Kernleder bezogen mit gleichfarbige Nähte
FR: Coque en contreplaqué de hêtre, rembourrée en polyuréthane expansé flexible, recouverts de cuir naturel avec coutures assorties
ES: Carcasa contrachapada de haya, tapizado de espuma de poliuretano flexible, forrado de cuero natural con costuras a juego

GENUINE HARD LEATHER - CUIO NATURALE - KERNLEDER - CUIR NATUREL - CUERO NATURAL

Cat. F01+F09

EN: For more information see finishing legend on the website
IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

• FRAME - TELAIO - STRUKTUR - STRUCTURE - ARMAZÓN


EN: Solid ash
IT: Massello di frassino
DE: Eschen-Massivholz
FR: Frêne massif
ES: Fresno macizo

WOOD FINISH - FINITURA LEGNO - HOLZ AUSFÜHRUNG - FINITION BOIS - ACABADO MADERA

EN: Water-based paint, matt finish (5 gloss), anti-scratch
 IT: Verniciatura a base acqua, finitura opaca (5 gloss), antigraffio
 DE: Lack auf Wasserbasis, Ausführung matt (5 gloss), kratzfest
 FR: Peinture à base d'eau, finition mate (5 gloss), anti-rayures
 ES: Pintura a base de agua, acabado mate (brillo 5), anti-arañazos



EN: Lacquered visible grains
 IT: Laccato poro aperto
 DE: Laqué pore ouvert
 FR: Offenporig lackiert
 ES: Lacado poro abierto



- **FOOTREST - POGGIAPIEDI - FUßRING - REPOSE-PIEDS - REPOSA PIES**

EN: Stainless steel AISI 304, tube Ø16 mm
 IT: Acciaio inox AISI 304, tubo Ø16 mm
 DE: Edelstahl AISI 304, Rohr Ø16 mm
 FR: Acier inoxydable AISI 304, tube Ø16 mm
 ES: Acero inoxidable AISI 304, tubo Ø16 mm

FOOTREST FINISH - FINITURA POGGIAPIEDI - AUSFÜHRUNG DER FUßRINGE - FINITIONS REPOSE-PIEDS - ACABADO REPOSA PIES

EN: Brushed stainless steel
 IT: Acciaio inox satinato
 DE: Edeltah satiniert
 FR: Acier inoxydable satiné
 ES: Acero inoxidable satinado



EN: Brushed bronze
 IT: Bronzo satinato
 DE: Bronze satiniert
 FR: Bronze satiné
 ES: Bronce satinado



- **FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS**

EN: Feet with interchangeable insert in felt type "15", suitable for delicate and sensitive floors (wood, ceramic, marble) on request feet with interchangeable insert type "17" in plastic material, suitable for soft floors (carpet, rugs) or rough (concrete, metal)

IT: Piedini con inserto intercambiabile in feltro tipo "15", adatti per pavimenti delicati e sensibili (legno, ceramica, marmo), a richiesta piedino con inserto intercambiabile in materiale plastico tipo "17", adatti per pavimenti morbidi (moquette, tappeti) o ruvidi (cemento, metallo)
 DE: Gleiter mit austauschbaren Einsatz aus Filz Typ "15", für sanfte und zartfühlende Boden geeignet (Holz, Keramik, Marmor), nach Bedarf Gleiter mit Einsatz aus Kunststoff Typ "17" auch zur Verfügung, für weichen Boden geeignet (Teppichboden, Moquette) oder groben Boden (Metall, Beton)
 FR: Patins avec insert interchangeable en feutre type "15", pour sols délicats et sensibles (bois, marbre, céramique), sur demande patin avec interchangeable en matériau plastique type "17", valable pour les sols plus doux (moquette, tapis) ou rugueux (béton, métal)
 ES: Tacos con inserto intercambiable de feltro tipo "15", aptos para pisos delicados y sensibles (madera, cerámica, mármol), bajo pedido tacos con insertos intercambiables de plástico tipo "17", aptos para pisos suaves (moquetas, alfombras) o ásperos (hormigón, metal)

DESIGN
CMP Design

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• PRODUCT CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO - PRODUKTZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS DE PRODUITS - CERTIFICACIONES DE PRODUCTO

EN: FSC® certified product
IT: Prodotto certificato FSC®
DE: Zertifiziertes Produkt FSC®
FR: Produit certifié FSC®
ES: Producto certificado FSC®



• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

| MATERIAL Materiale | Kg WEIGHT Peso | % TOTAL ITEM Totale articolo | MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale | % MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine | % RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto |
|---|----------------------|---------------------------------------|---|--|---|
| Steel Acciaio | 0,885 | 0,55 | YES | 33,2 | 100 |
| Tecnopolymer Tecnopolimero | 0,012 | 0,18 | YES | 0 | 100 |
| Polyethylene Poliethylene | 0,0036 | 0,05 | YES | 0 | 100 |
| Polyurethane foam Poliuretano espanso | 0,21 | 7,58 | NO | 0 | 0 |
| Solid wood Legno massello | 4,731 | 69,01 | YES | 0 | 100 |
| Plywood Multistrato | 0,6 | 17,50 | YES | 0 | 100 |
| Genuine hard leather Cuio naturale | 0,25 | 5,11 | NO | 0 | 0 |
| Felt Feltro | 0,0016 | 0,02 | NO | 0 | 0 |
| TOTAL TOTALE | 6,69 Kg | -- | -- | 4,4 % | 93,1% |

EN: Percentages referred to 256
IT: Percentuali riferite al 256

• COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

ISO 14001
Environmental management system
Sistema di gestione ambientale



ISO 9001
Quality management system
Sistema di gestione della qualità



Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice. È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST_MALMÖ_252_256_2021.0